

3. Mesures du projet et mise en œuvre

• Description et mode d'entretien des types de SPB

Type de SPB	Mesure réseau
Prairie extensive, prairie peu intensive	Laisser 10% non fauchés, alterner chaque année. À la 2 ^e coupe dans l'année, faucher ces 10% restés sur pied, et laisser à nouveau 10% non fauchés ailleurs sur la surface. Changer les emplacements non fauchés chaque année. Exclure la partie non fauchée de la pâture d'automne.
ou	Fauche au 1 ^{er} juillet si la prairie a la QII.
Pâturage extensif	Pas de coupe de nettoyage (sauf pour lutter contre les plantes à problèmes). Aménager ou maintenir une microstructure* (tas de pierres, de branches), un groupe de buissons ou un arbre pour 20 ares.
ou	Laisser 10% de la surface non pâturés. Changer les emplacements non pâturés chaque année.
Surface à litière	Aménager des microstructures* en bordure. Au moins 1 microstructure par 1/2 ha de SPB.
Haie, bosquet	La haie taillée par tronçons, au max. 1/3 la même année. Favoriser les buissons épineux. Bande herbeuse : chaque année 1/3 n'est pas fauché, par tronçons, alterner les zones non fauchées chaque année. Exclure les zones non fauchées de la pâture d'automne. Aménager des microstructures* en bordure (en moyenne, 1 microstructure tous les 50 m). Structures à mettre en place dans les 4 ans dès l'inscription au réseau.
Jachère florale, jachère tournante	Entretien échelonné de la parcelle : chaque hiver, 1/3 de la jachère est broyé ou son sol est travaillé superficiellement. L'emplacement de la partie entretenue doit être modifié chaque année. Le broyage est déconseillé si la pression des graminées est forte.
ou	Aménager des microstructures. Au moins 1 microstructure* par 1/2 ha de SPB.
Ourlet sur terres assolées	Dans les zones déficitaires. Largeur au moins 6 m. Aménager des microstructures. Au moins 1 microstructure* par 1/2 ha de SPB.
ou	Dans les zones déficitaires. Largeur au moins 6 m. Évacuer le produit de la fauche.
Bande culturale extensive	Mise en place pendant au moins 3 années consécutives au même endroit.
Arbre fruitier haute-tige, arbre indigène isolé	Poser des nichoirs, à mettre en place dans les 4 ans (1 nichoir par 10 arbres). Nichoirs adaptés au torcol fourmilier (diamètre du trou d'envol : 30-32 mm).

* Microstructure : tas de branches, de pierres ou de foin d'une superficie d'au moins 2 m² (définition reprise de l'Aide à l'exécution pour la mise en réseau selon l'OPD, version 1.1).

Les mesures réseau présentées ci-dessus vont au-delà de ce qui est demandé pour les SPB qualité I (OPD RS 910.13 annexe 4). Elles se basent essentiellement sur les propositions de mesures présentées dans le document de la Confédération « Aide à l'exécution pour la mise en réseau ».

Certaines SPB peuvent faire l'objet de plusieurs types de mesures (p. ex. prairie extensive, jachère). Ce choix a été présenté à chaque agriculteur. La mesure