

3. Mesures du projet et mise en œuvre

3.1. Description et mode d'entretien des types de SPB

Code	Mesure	Type / Emplacement	Critères réseau
611*	M1	Prairies extensives (>30 ares)	Fauche dès le 15 juin avec un minimum de 10% de la surface non fauchés. / La partie qui reste sur pied doit être déplacée à chaque coupe. / Elle doit être maintenue en hiver et protégée de la pâture d'automne.
611b*	M1	Prairies extensives (<30 ares)	La date de la 1 ^{ère} coupe est déplacée au 1 ^{er} juillet. La fauche doit être effectuée sans conditionneur.
921	M2	Arbres fruitiers haute-tige	Le nombre d'arbres inscrits reste constant ou augmente durant la période de contrat de huit ans. / Les arbres morts peuvent être conservés, mais doivent être remplacés par des jeunes. / Entretien approprié / 1 nichoir pour 1 à 10 arbres, 2 nichoirs pour 11 à 20 arbres etc.
924	M3	Arbres indigènes	Maintenir les vieux arbres dans lesquels les oiseaux peuvent nicher. En cas de manque de cavité dans les arbres, des nichoirs peuvent être posés à raison d'un nichoir pour 10 arbres. A défaut, ajouter une microstructure au pied des arbres (1 pour 20 arbres).
556 557	M4	Jachères florales, tournantes, ourlets	Largeur minimale de 6m / Entretien régulier.
852	M5	Haies, bosquets	Entretien approprié : sur un tiers de la surface au max. à effectuer pendant la période de repos de la végétation/ Au moins une coupe tous les 5 à 10 ans avec exportation du produit de coupe / Entretien sélectif visant à favoriser les espèces à croissance lente / Assurer l'existence d'une bande tampon d'au moins 3m de large le long des haies / Laisser au moins 10% de la bande tampon à chaque coupe.
904	M6	Fossés humides, mares, étang, bassin de rétention	Laisser une bordure tampon de 6m au min, éviter absolument l'apport d'éléments nutritifs / Présence de l'eau idéalement de mai à août pour permettre aux amphibiens de frayer / Laisser se développer une végétation naturelle / Aménager des petites structures pour améliorer la valeur écologique / Laisser en place au min 8 ans.
	M7	Zones à amphibiens	Mise en place d'une barrière à batraciens

* : le choix de la variante figure sur chaque contrat

Les mesures reprennent les conditions réseau et celles pour la qualité particulièrement bonne du projet initial. Comme les exploitants sont germanophones et francophones, les mesures sont traduites en allemand dans les contrats.